



# UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN  
Contrato No. UNCA01/LPN-SA-UC-0053-10/2024

## UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS, TALLERES Y EDIFICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA"

EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA, SITA EN CARRETERA TEOTITLAN – SAN ANTONIO NANAHUATIPAN K.M. 1.7 S/N, PARAJE TITLACUATITLA, TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, ESTADO DE OAXACA, C.P. 68540, SIENDO LAS **10:00 HORAS** DEL DÍA 14 DE FEBRERO **DEL AÑO 2025**, DÍA Y HORA ACORDADO PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA **ENTREGA RECEPCIÓN** DE LOS BIENES ADQUIRIDOS MEDIANTE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LPN-SA-UC-0053-10/2024** RELATIVA A LA **"ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS, TALLERES Y EDIFICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA"** DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NÚMERO **CAEASEO II 1.4** DE LA **SESION EXTRAORDINARIA NÚMERO 022/2024 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2024**, MEDIANTE EL CUAL EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE OAXACA DICTAMINÓ EL FALLO, ADJUDICÁNDOLE A LA EMPRESA **BECOMAR DE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.** LAS **PARTIDAS DEL LOTE 1 (PARTIDAS 1-11) Y PARTIDAS 14, 37 Y 49** A QUE REFIERE LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL **CONTRATO NÚMERO UNCA01/LPN-SA-UC-0053-10/2024** DE FECHA **16 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024**; SE ENCUENTRAN REUNIDOS LOS C.C. L.C.E. ALFONSO MARTÍNEZ LÓPEZ, EN SU CARÁCTER DE VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTANTE LEGAL, ASISTIDO EN ESTE ACTO POR LOS CIUDADANOS M.A. SHIRLEY MERINO PÉREZ, JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO; LA DRA. ARACELI VAQUERO VERA, JEFA DE CARRERA DE LA LICENCIATURA EN QUÍMICA CLÍNICA Y EL M.C. MARCO ANTONIO ISLAS LÓPEZ, JEFE DE LABORATORIOS DE DOCENCIA, AMBOS EN CALIDAD DE ÁREA TÉCNICA; Y LA C. EVA BAZAN QUIZAMAN, ENCARGADA DEL SISTEMA DE INVENTARIOS INTEGRAL DE OAXACA (SIIO), COMO TESTIGO DE ASISTENCIA; TODOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.-----

ASIMISMO, SE HACE CONSTAR LA COMPARECENCIA DEL **ING. HUGO ALEJANDRO LÓPEZ ÁNGELES**, APODERADO GENERAL AUTORIZADO DE LA EMPRESA **BECOMAR DE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.**, ACREDITANDO SU PERSONALIDAD MEDIANTE EL **INSTRUMENTO NOTARIAL NÚMERO 37,868** CON FECHA **23 DE JULIO DEL 2020**, PASADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO **VÍCTOR ALFONSO VARELA VELASCO**, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO **103 DEL ESTADO DE MÉXICO**, INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE **TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO** BAJO EL NÚMERO **N-2019067633**, DE FECHA **29 DE JULIO DEL 2020**; QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA VIGENTE NÚMERO **6450024594499** EXPEDIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, EN CUYO LADO IZQUIERDO APARECE UNA FOTOGRAFÍA A COLOR QUE CONCUERDA CON LOS RASGOS DEL COMPARECIENTE, MISMA QUE SE DEVUELVE AL INTERESADO.-----

ABIERTA QUE FUE LA PRESENTE, CONCEDIDO EL USO DE LA PALABRA AL **ING. HUGO ALEJANDRO LÓPEZ ÁNGELES**, MANIFIESTA QUE: VIENE HACER LA **ENTREGA E INSTALACIÓN** A LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA, DE LOS BIENES ADQUIRIDOS POR EL CONTRATO NÚMERO **UNCA01/LPN-SA-UC-0053-10/2024** DE FECHA **16 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024**, RELATIVO A LA **"ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS, TALLERES Y EDIFICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA"**; MISMO QUE SE DETALLA EN LA HOJA COMO **ANEXO 01** QUE SE AGREGA A LA PRESENTE TENIENDO POR REPRODUCIDA COMO SI A LA LETRA SE INSERTASE.-----

ASIMISMO, Y EN LOS TERMINOS DEL CONTRATO ANTES MENCIONADO SE COMPROMETE A ENTREGAR EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET RESPECTIVO, EL CUAL DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS FISCALES Y CONTABLES EXIGIDOS POR LAS LEYES EN LA MATERIA, A NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA, POR LA CANTIDAD LA CANTIDAD TOTAL DE **\$1,467,279.21 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 21/100 M.N.) INCLUYENDO EL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO**, MISMA QUE DEBERÁ AMPARAR LOS BIENES ENTREGADOS A LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA; POR LO QUE SOLICITA A ESTA INSTITUCIÓN QUE UNA VEZ QUE SE





# UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA

## ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Contrato No. UNCA01/LPN-SA-UC-0053-10/2024

INSTALEN LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE ACTO Y PREVIA REVISIÓN FÍSICA QUE SE REALICE A LOS MISMOS, Y EMITIDA LA FACTURA CORRESPONDIENTE, SE REALICE EL PAGO A NOMBRE DE **BECOMAR DE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.**, POR LA CANTIDAD TOTAL DE **\$1,467,279.21 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 21/100 M.N.) INCLUYENDO EL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.**

CONCEDIDO EL USO DE LA PALABRA AL L.C.E. ALFONSO MARTÍNEZ LÓPEZ, MANIFIESTA QUE: HABIENDO SIDO INSTALADOS LOS BIENES Y REVISADOS POR EL ÁREA TÉCNICA EN LA PRESENTE ENTREGA-RECEPCIÓN; EN ESTE ACTO Y A NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA SE DECLARA QUE SE RECIBEN A ENTERA SATISFACCIÓN LOS BIENES ADJUDICADOS CORRESPONDIENTES A LAS **PARTIDAS DEL LOTE 1 (PARTIDAS 1-11) Y PARTIDAS 14, 37 Y 49**, CONFORME A LA DESCRIPCIÓN ESTABLECIDA EN EL CONTRATO NÚMERO **UNCA01/LPN-SA-UC-0053-10/2024** Y EN EL **ANEXO 01**. ASIMISMO, SE HACE CONSTAR LA GARANTÍA EN LOS TÉRMINOS QUE SE DESCRIBEN EN EL CONTRATO DE REFERENCIA. POR ÚLTIMO, SE RESERVA EL DERECHO A NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA PARA SU MOMENTO OPORTUNO SI EN FUTURO PRESENTEN DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS QUE HAGAN IMPROPIO SU FUNCIONAMIENTO.


VISTO LO ANTERIOR, SE ESPERA DE PARTE DEL PROVEEDOR, LA EMISIÓN DEL EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET RESPECTIVO, POR LO QUE, EN ESTE ACTO A NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA ME COMPROMETO A QUE SE REALICE LA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA POR LA CANTIDAD DE **\$1,467,279.21 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 21/100 M.N.) INCLUYENDO EL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO**, A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES POSTERIORES, CONFORME A LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO DE REFERENCIA.

NO HABIENDO OTROS ASUNTOS QUE TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA A LAS 10:00 HORAS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2025, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE TODOS Y CADA UNO DE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON PARA SU LEGAL CONSTANCIA.

CONSTE

POR LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA  
RECIBE

  
L.C.E. ALFONSO MARTÍNEZ LÓPEZ  
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y  
REPRESENTANTE LEGAL DE LA  
UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA



Universidad de la Cañada  
VICE-RECTORÍA DE  
ADMINISTRACIÓN

POR LA EMPRESA ADJUDICADA  
ENTREGA

  
ING. HUGO ALEJANDRO LÓPEZ ÁNGELES.  
APODERADO GENERAL AUTORIZADO  
BECOMAR DE MEXICO S. R.L. DE C.V.

**BECOMAR DE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.**  
R.F.C. BME 061115 CRA  
EMLIANO ZAPATA 103  
SAN BLAS OTZACATIPAN  
TOLUCA, MÉXICO C.P. 50220  
Teléfono 7222371211  
E-mail ventas5@becomardemexico.com

RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VERIFICAR  
EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

  
M.A. SHIRLEY MERINO PÉREZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES  
UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA



# UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN  
Contrato No. UNCA01/LPN-SA-UC-0053-10/2024

## ÁREA TÉCNICA

**DRA. ARACELI VAQUERO VERA**  
JEFA DE CARRERA DE LA LICENCIATURA EN  
QUÍMICA CLÍNICA  
UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA

**M.C. MARCO ANTONIO ISLAS LÓPEZ**  
JEFE DE LABORATORIOS DE DOCENCIA  
UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA

## TESTIGO DE ASISTENCIA

**C. EVA BAZÁN QUIZÁMAN**  
ENCARGADA DEL SISTEMA DE INVENTARIOS INTEGRAL DE OAXACA (SIIO)  
UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL CONTRATO NÚMERO UNCA01/LPN-SA-UC-0053-10/2024, DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2024.



# UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN  
Contrato No. UNCA01/LPN-SA-UC-0053-10/2024

## ANEXO 01

### UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

“ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS, TALLERES Y EDIFICIOS  
COMPLEMENTARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA”

PARTIDA / LOTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1	<p><b>Vitrina mixta de 0.80 x 0.37 x 1.90M</b> <b>Marca Becomar</b> <b>Modelo VM-80</b></p> <p>Dimensiones: 0.80 x 0.37 x 1.90 m (frente, fondo, altura)</p> <p>Vitrina con 2 puertas solidas abatibles en la parte de abajo y puertas corredizas de vidrio en la parte superior</p> <p>4 entrepaños ajustables y un entrepaño fijo</p> <p>Todos los gabinetes son fabricados en lámina galvanizada calibre 20 que cumplen con la norma ASTM-A653, terminado en pintura epoxi poliéster híbridos, aplicada de forma electrostática y horneada a 200 °C, con una resistencia certificada de 1035 horas en cámara salina.</p> <p>Bisagras metálicas tipo extensión con acabado tropicalizado que permiten un abatimiento de la puerta hasta 170°.</p> <p>Cremalleras fijadas mediante puntos de soldadura en los costados internos de los gabinetes y alacenas que incluyan perforaciones para colgar pernos de soporte para ajustar los entrepaños.</p> <p>Imán para cerrado de puertas de 3 kg de presión con topes de hule transparentes.</p> <p>Diseño y montaje de acuerdo a plano de distribución de muebles.</p> <p>Cumple con la certificación de calidad en procesos de diseño, desarrollo, producción, montaje de muebles ISO 9001-2015.</p> <p>Marca registrada.</p>	Pieza	1	\$14,214.37	\$14,214.37





# UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN  
Contrato No. UNCA01/LPN-SA-UC-0053-10/2024

	10 años de garantía, contra defectos de fabricación y oxidación del mobiliario.				
2	<p><b>Vitrina mixta de 1.00 x 0.37 x 1.90 M</b> <b>Marca Becomar</b> <b>Modelo VM-100</b> Dimensiones: 1.00 x 0.37 x 1.90 m (frente, fondo, altura)</p> <p>Vitrina con 2 puertas solidas abatibles en la parte de abajo y puertas corredizas de vidrio en la parte superior</p> <p>4 entrepaños ajustables y un entrepaño fijo</p> <p>Todos los gabinetes son fabricados en lámina galvanizada calibre 20 que cumplen con la norma ASTM-A653, terminado en pintura epoxi poliéster híbridos, aplicada de forma electrostática y horneada a 200 °C, con una resistencia certificada de 1035 horas en cámara salina.</p> <p>Bisagras metálicas tipo extensión con acabado tropicalizado que permiten un abatimiento de la puerta hasta 170°.</p> <p>Cremalleras fijadas mediante puntos de soldadura en los costados internos de los gabinetes y alacenas que incluyan perforaciones para colgar pernos de soporte para ajustar los entrepaños.</p> <p>Imán para cerrado de puertas de 3 kg de presión con topes de hule transparentes.</p> <p>Diseño y montaje de acuerdo a plano de distribución de muebles.</p> <p>Cumple con la certificación de calidad en procesos de diseño, desarrollo, producción, montaje de muebles ISO 9001-2015.</p> <p>Marca registrada.</p> <p>10 años de garantía, contra defectos de fabricación y oxidación del mobiliario.</p>	Pieza	1	\$14,843.41	\$14,843.41
3	<p><b>Mesa a muro de 1.07 X 0.64 X 0.90 M</b> <b>Marca Becomar</b> <b>Modelo de fabricación especial</b> Dimensiones: 1.07 X 0.64 X 0.90 m (frente, fondo, altura)</p>	Pieza	3	\$32,384.59	\$97,153.77



# UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN  
Contrato No. UNCA01/LPN-SA-UC-0053-10/2024

<ul style="list-style-type: none"><li>• 1.07m de cubierta de acero inoxidable calibre 18 Tipo 304 con pulido No.4 La cubierta ajusta los requerimientos de la forma de la pared en toda su longitud, el lambrín está a lo largo de la mesa y ajustarse en las columnas, con una altura de 0.09 m. incluye soportes tipo omega fabricados en lámina galvanizada con recubrimiento asfáltico anticorrosivo a base de agua en la parte inferior.</li><li>• 1 Gabinete de 0.50 m de frente X 0.54 m de fondo y 0.86 m de altura con 4 cajones, las agarraderas son embutidas de color negro, las correderas son metálicas con acabado electro zincado, embaladas y con seguro de nylon.</li><li>• 1 gabinete de 0.50 m de frente X 0.54 m de fondo y 0.86 m con un cajón y puerta abatible y entrepaño ajustable, y tapa posterior desmontable para el acceso a servicios.</li><li>• 1 alacena de colgar de lámina galvanizada, de 1.00 x 0.34 x 0.59 m, con puerta de vidrio correderas</li><li>• 1 tapa de ajuste en lámina galvanizada bonderizada Cal. 20 de 0.05 m de frente, 0.86 m de altura.</li><li>• 1 tapa de ajuste en lámina galvanizada bonderizada Cal. 20 de 0.08 m de frente, 0.86 m de altura.</li></ul> <p>Todos los gabinetes y alacenas de colgar son fabricados en lámina galvanizada calibre 20 que cumplen con la norma ASTM-A653, terminado en pintura epoxi poliéster híbridos, aplicada de forma electrostática y horneada a 200 °C, con una resistencia certificada de 1035 horas en cámara salina.</p> <p>Las cubiertas de acero inoxidable cumplen con las normas ASTM-240/A 240M-15b.</p> <p>Bisagras metálicas tipo extensión con acabado tropicalizado que permiten un abatimiento de la puerta hasta 170°.</p> <p>Cremalleras fijadas mediante puntos de soldadura en los costados internos de los gabinetes y alacenas que incluyan</p>				
--	--	--	--	--











# UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA

## ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Contrato No. UNCA01/LPN-SA-UC-0053-10/2024

	<p>perforaciones para colgar pernos de soporte para ajustar los entrepaños.</p> <p>Correderas de los cajones metálicas con acabado electro zincado, embaladas y con seguro de nylon.</p> <p>Imán para cerrado de puertas de 3 kg de presión con topes de hule transparentes.</p> <p>Tapas necesarias para esquinas y paredes.</p> <p>Diseño y montaje de acuerdo a plano de distribución de muebles.</p> <p>Cumple con la certificación de calidad en procesos de diseño, desarrollo, producción, montaje de muebles ISO 9001-2015.</p> <p>Marca registrada.</p> <p>10 años de garantía, contra defectos de fabricación y oxidación del mobiliario.</p>					
4	<p><b>Mesa a muro de 2.74 x 0.64x 0.90 M</b> <b>Marca Becomar</b> <b>Modelo de fabricación especial</b></p> <p>Dimensiones: 2.74 x 0.64 x 0.90 m (frente, fondo, altura)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 2.12 m de cubierta de acero inoxidable calibre 18 Tipo 304 con pulido No.4 La cubierta se ajusta a los requerimientos de la forma de la pared en toda su longitud, el lambrín deberá estar a lo largo de la mesa y ajustarse en las columnas, con una altura de 0.09 m. incluye soportes tipo omega fabricados en lámina galvanizada con recubrimiento asfáltico anticorrosivo a base de agua en la parte inferior.</li><li>• 0.62 m de cubierta de acero inoxidable tipo profundo con tarja de 0.48 x 0.40 x 0.25 (frente, fondo, profundo) calibre 18 Tipo 304 con pulido No.4 La cubierta se ajusta a los requerimientos de la forma de la pared en toda su longitud, el lambrín está a lo largo de la mesa y se ajusta en las columnas, con una altura de 0.09 m. incluye soportes tipo omega fabricados en lámina galvanizada con recubrimiento asfáltico anticorrosivo a base de agua en la parte inferior, la tarja incluye contra canasta de 102 mm, cespól flexible, llave sencilla.</li></ul>	Equipo	4	\$62,684.75	\$250,739.00	   










# UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Contrato No. UNCA01/LPN-SA-UC-0053-10/2024






<ul style="list-style-type: none"><li>• Gabinete de 0.60 m de frente X 0.54 m de fondo y 0.86 m de altura con 4 cajones, las agarraderas son embutidas de color negro, las correderas son metálicas con acabado electro zincado, embaladas y con seguro de nylon.</li><li>• 2 espacios de trabajo con tapa desmontable y rodapié de acero inoxidable de 0.70 m de ancho X 0.86 m de alto.</li><li>• Mueble porta fregadero sencillo en lámina galvanizada bonderizada Cal. 20 de 60 cm de frente, 54 cm de fondo y 86 cm de altura, con un frente fijo y 1 puertas abatibles.</li><li>• 2 tapas de ajuste en lámina galvanizada bonderizada Cal. 20 de 0.05 m de frente, 0.86 m de altura.</li><li>• Soporte tipo tambor en lámina galvanizada bonderizada Cal. 20 de 0.04 de frente, 0.46 de fondo y 0.86 m de altura.</li><li>• Mampara de polipropileno blanco translucido de 6 mm de espesor de 30 cm de altura</li><li>• 2 Sillas giratorias con respaldo y asiento moldeados de poliuretano piel integral, mecanismo de inclinación de respaldo, ajuste neumático de altura; base de 5 anclas con rodajas, aro descansa pies: Altura asiento al piso: Min 56 cm, Max 82 cm Profundidad del asiento: 39 cm Ancho del asiento: 42 cm Altura del respaldo: 26cm - 41 cm Ancho de respaldo: 40 cm Rango de ajuste descansa pies: 26 cm Diámetro de la base: 64 cm Peso: (Kg) 12.5</li><li>• 2 tomas eléctricas de 110 Vca ubicadas dentro del lambrín y con tapa para intemperie.</li></ul> <p>Todos los gabinetes son fabricados en lámina galvanizada calibre 20 que cumplen con la norma ASTM-A653, terminado en pintura epoxi poliéster híbridos, aplicada de forma electrostática y horneada a 200 °C, con una resistencia certificada de 1035 horas en cámara salina.</p>				    
---	--	--	--	--





# UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN  
 Contrato No. UNCA01/LPN-SA-UC-0053-10/2024

	<p>Las cubiertas de acero inoxidable cumplen con las normas ASTM-240/A 240M-15b.</p> <p>Bisagras metálicas tipo extensión con acabado tropicalizado que permiten un abatimiento de la puerta hasta 170°.</p> <p>Cremalleras fijadas mediante puntos de soldadura en los costados internos de los gabinetes y alacenas que incluyen perforaciones para colgar pernos de soporte para ajustar los entrepaños.</p> <p>Correderas de los cajones metálicas con acabado electro zincado, embaladas y con seguro de nylon.</p> <p>Imán para cerrado de puertas de 3 kg de presión con topes de hule transparentes.</p> <p>Tapas necesarias para esquinas y paredes.</p> <p>Diseño y montaje de acuerdo a plano de distribución de muebles.</p> <p>Cumple con la certificación de calidad en procesos de diseño, desarrollo, producción, montaje de muebles ISO 9001-2015.</p> <p>Marca registrada.</p> <p>10 años de garantía, contra defectos</p>				 
<p>5</p>	<p><b>Mesa a muro de 2.46 X 0.76 X 0.90 M</b>  <b>Marca Becomar</b>  <b>Modelo de fabricación especial</b></p> <p>Dimensiones: 2.46 X 0.76 X 0.90 m (frente, fondo, altura)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2.46 m de cubierta de acero inoxidable calibre 18 Tipo 304 con pulido No.4 La cubierta ajustada a los requerimientos de la forma de la pared en toda su longitud, el lambrín está a lo largo de la mesa y ajustada en las columnas, con una altura de 0.09 m. incluye soportes tipo omega fabricados en lámina galvanizada con recubrimiento asfáltico anticorrosivo a base de agua en la parte inferior.</li> <li>• 1 Gabinete de 0.60 m de frente X 0.54 m de fondo y 0.86 m de altura con 4 cajones, las agarraderas embutida de color negro,</li> </ul>	<p>Equipo</p>	<p>1</p>	<p>\$54,489.42</p>	<p>\$54,489.42</p>   











# UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Contrato No. UNCA01/LPN-SA-UC-0053-10/2024

<p>correderas metálicas con acabado electro zincado, embaladas y con seguro de nylon.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 2 espacios de trabajo con tapa desmontable y rodapié de acero inoxidable de 0.60 m de ancho X 0.86 m de alto.</li><li>• 1 Gabinete de 0.60 m de frente X 0.54 m de fondo y 0.86 m con puerta abatible de entrepaño ajustable, gaveta superior y tapa posterior desmontable para el acceso a servicios.</li><li>• 1 tapa de ajuste en lámina galvanizada bonderizada Cal. 20 de 0.20 m de frente, 0.86 m de altura.</li><li>• 1 Soporte tipo tambor en lámina galvanizada bonderizada Cal. 20 de 0.04 de frente, 0.46 de fondo y 0.86 cm de altura.</li><li>• 2 Sillas giratorias con respaldo y asiento moldeados de poliuretano piel integral, mecanismo de reclinación de respaldo, ajuste neumático de altura; base de 5 anclas con rodajas, aro descansapiés: Altura asiento al piso: Min 56 cm, Max 82 cm Profundidad del asiento: 39 cm Ancho del asiento: 42 cm Altura del respaldo: 26cm - 41 cm Ancho de respaldo: 40 cm Rango de ajuste descansapiés: 26 cm Diámetro de la base: 64 cm Peso: (Kg ) 12.5</li></ul> <p>Todos los gabinetes son fabricados en lámina galvanizada calibre 20 que cumplen con la norma ASTM-A653, terminado en pintura epoxi poliéster híbridos, aplicada de forma electrostática y horneada a 200 °C, con una resistencia certificada de 1035 horas en cámara salina.</p> <p>Las cubiertas de acero inoxidable cumplen con las normas ASTM-240/A 240M-15b.</p> <p>Bisagras metálicas tipo extensión con acabado tropicalizado que permiten un abatimiento de la puerta hasta 170°.</p> <p>Cremalleras fijadas mediante puntos de soldadura en los costados internos de los gabinetes y alacenas que incluyen</p>				    
--	--	--	--	---







# UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA






ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN  
Contrato No. UNCA01/LPN-SA-UC-0053-10/2024

	<p>perforaciones para colgar pernos de soporte para ajustar los entrepaños.</p> <p>Correderas de los cajones metálicas con acabado electro zincado, embaladas y con seguro de nylon.</p> <p>Imán para cerrado de puertas de 3 kg de presión con topes de hule transparentes.</p> <p>Tapas para esquinas y paredes.</p> <p>Diseño y montaje de acuerdo a plano de distribución de muebles.</p> <p>Cumple con la certificación de calidad en procesos de diseño, desarrollo, producción, montaje de muebles ISO 9001-2015.</p> <p>Marca registrada.</p> <p>10 años de garantía, contra defectos de fabricación y oxidación del mobiliario.</p>				
6	<p><b>Mesa con tarja de 1.27 X 0.64 X 0.90 M</b> <b>Marca Becomar</b> <b>Modelo de fabricación especial</b></p> <p>Dimensiones: 1.27 X 0.64 X 0.90 m (frente, fondo, altura)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1.27m de cubierta de acero inoxidable tipo profundo con tarja de 0.48 x 0.40 x 0.25 (frente, fondo, profundo) calibre 18 Tipo 304 con pulido No.4 La cubierta ajustada a los requerimientos de la forma de la pared en toda su longitud, el lambrín está a lo largo de la mesa y se ajusta en las columnas, con una altura de 0.09 m. incluye soportes tipo omega fabricados en lámina galvanizada con recubrimiento asfáltico anticorrosivo a base de agua en la parte inferior, la tarja incluye contra canasta de 102 mm, céspol flexible, llave sencilla</li><li>• Mueble porta fregadero sencillo en lámina galvanizada bonderizada Cal. 20 de 0.5 m de frente, 0.54 m de fondo y 0.86 m de altura, con un frente fijo y 1 puertas abatibles.</li><li>• 1 tapa de ajuste en lámina galvanizada bonderizada Cal. 20 de 0.08 m de frente, 0.86 m de altura.</li><li>• 1 tapa de ajuste en lámina galvanizada bonderizada Cal. 20 de 0.05 m de frente, 0.86 m de altura.</li></ul>	Pieza	1	\$32,338.19	\$32,338.19



# UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN  
Contrato No. UNCA01/LPN-SA-UC-0053-10/2024

<ul style="list-style-type: none"><li>• Escurredor de acero inoxidable T-304 cal. 18 de 55 x 55 cm con 33 vástagos de polipropileno.</li><li>• Todos los gabinetes son fabricados en lámina galvanizada calibre 20 que cumplen con la norma ASTM-A653, terminado en pintura epoxi poliéster híbridos, aplicada de forma electrostática y horneada a 200 °C, con una resistencia certificada de 1035 horas en cámara salina.</li><li>• Las cubiertas de acero inoxidable cumplen con las normas ASTM-240/A 240M-15b.</li><li>• Bisagras metálicas tipo extensión con acabado tropicalizado que permiten un abatimiento de la puerta hasta 170°.</li><li>• Cremalleras fijadas mediante puntos de soldadura en los costados internos de los gabinetes y alacenas que incluyen perforaciones para colgar pernos de soporte para ajustar los entrepaños.</li><li>• Imán para cerrado de puertas de 3 kg de presión con topes de hule transparentes.</li><li>• Tapas necesarias para esquinas y paredes.</li></ul> <p>Diseño y montaje de acuerdo a plano de distribución de muebles.</p> <p>Cumple con la certificación de calidad en procesos de diseño, desarrollo, producción, montaje de muebles ISO 9001-2015.</p> <p>Marca registrada.</p> <p>10 años de garantía, contra defectos de fabricación y oxidación del mobiliario.</p>				  
<p><b>7</b></p> <p><b>Mueble guarda reactivos</b> <b>Marca Becomar</b> <b>Modelo GR-95</b></p> <p>Mueble con dimensiones de 0.95 x 0.54 x 1.95 m (frente, fondo altura)</p> <p>Fabricado con lamina galvanizado calibre 20, con 4 entrepaños ajustables y un entrepaño fijo. Con salida para ventilación forzada</p> <p>Todos los gabinetes son fabricados en lámina galvanizada calibre 20 que cumplen con la norma ASTM-A653, terminado en pintura epoxi poliéster híbridos, aplicada de forma electrostática y horneada a 200 °C,</p>	<p><b>Pieza</b></p>	<p><b>2</b></p>	<p>\$27,728.97</p>	<p>\$55,457.94</p>  











# UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Contrato No. UNCA01/LPN-SA-UC-0053-10/2024

	<p>con una resistencia certificada de 1035 horas en cámara salina.</p> <p>Bisagras metálicas tipo extensión con acabado tropicalizado que permiten un abatimiento de la puerta hasta 170°.</p> <p>Cremalleras fijadas mediante puntos de soldadura en los costados internos de los gabinetes y alacenas que incluyen perforaciones para colgar pernos de soporte para ajustar los entrepaños.</p> <p>Imán para cerrado de puertas de 3 kg de presión con topes de hule transparentes.</p> <p>Diseño y montaje de acuerdo a plano de distribución de muebles.</p> <p>Cumple con la certificación de calidad en procesos de diseño, desarrollo, producción, montaje de muebles ISO 9001-2015.</p> <p>Marca registrada.</p> <p>10 años de garantía, contra defectos de fabricación y oxidación del mobiliario.</p>					 
8	<p><b>Mesa a muro de 2.02 X 0.64 m con lambrín X 0.90 M</b> <b>Marca Becomar</b> <b>Modelo de fabricación especial</b></p> <p>Dimensiones: 2.02 X 0.64 m con lambrín X 0.90 m de altura</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1.42 m de cubierta de acero inoxidable calibre 18 Tipo 304 con pulido No.4 La cubierta ajustada a los requerimientos de la forma de la pared en toda su longitud, el lambrín está a lo largo de la mesa y ajustarse en las columnas, con una altura de 0.09 m. incluye soportes tipo omega fabricados en lámina galvanizada con recubrimiento asfáltico anticorrosivo a base de agua en la parte inferior.</li><li>• 0.62 m de cubierta de acero inoxidable tipo profundo con tarja de 0.48 x 0.40 x 0.25 (frente, fondo, profundo) calibre 18 Tipo 304 con pulido No.4 La cubierta ajustada a los requerimientos de la forma de la pared en toda su longitud, el lambrín está a lo largo de la mesa y se ajusta en las columnas, con una altura de 0.09 m. incluye soportes tipo omega fabricados en lámina galvanizada con recubrimiento asfáltico anticorrosivo a</li></ul>	Pieza	1	\$50,301.28	\$50,301.28	  











# UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA

## ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Contrato No. UNCA01/LPN-SA-UC-0053-10/2024

<p>base de agua en la parte inferior, la tarja incluye contra canasta de 102 mm, céspol flexible, llave sencilla.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Gabinete de 0.70 m de frente X 0.54 m de fondo y 0.86 m de altura con puerta abatible de entrepaño ajustable, con agarradera embutida de color negro y tapa posterior desmontable para el acceso a servicios.</li><li>• Gabinete de 0.70 m de frente X 0.54 m de fondo y 0.86 m con puerta abatible de entrepaño ajustable, cajón superior, agarradera embutida de color negro y tapa posterior desmontable para el acceso a servicios.</li><li>• 2 tapas de ajuste en lámina galvanizada bonderizada Cal. 20 de 0.08 m de frente, 0.86 m de altura.</li><li>• Mueble porta fregadero sencillo en lámina galvanizada bonderizada Cal. 20 de 60 cm de frente, 54 cm de fondo y 86 cm de altura, con un frente fijo y 1 puertas abatibles.</li><li>• Mampara de polipropileno blanco translucido de 6 mm de espesor de 30 cm de altura.</li><li>• Escurridor de acero inoxidable T-304 cal. 18 de 55 x 55 cm con 33 vástagos de polipropileno.</li></ul> <p>Todos los gabinetes son fabricados en lámina galvanizada calibre 20 que cumplen con la norma ASTM-A653, terminado en pintura epoxi poliéster híbridos, aplicada de forma electrostática y horneada a 200 °C, con una resistencia certificada de 1035 horas en cámara salina.</p> <p>Las cubiertas de acero inoxidable cumplen con las normas ASTM-240/A 240M-15b.</p> <p>Bisagras metálicas tipo extensión con acabado tropicalizado que permiten un abatimiento de la puerta hasta 170°.</p> <p>Cremalleras fijadas mediante puntos de soldadura en los costados internos de los gabinetes y alacenas que incluyen</p>				    
---	--	--	--	--








# UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA

## ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Contrato No. UNCA01/LPN-SA-UC-0053-10/2024

	<p>perforaciones para colgar pernos de soporte para ajustar los entrepaños.</p> <p>Correderas de los cajones metálicas con acabado electro zincado, embaladas y con seguro de nylon.</p> <p>Imán para cerrado de puertas de 3 kg de presión con topes de hule transparentes.</p> <p>Tapas necesarias para esquinas y paredes.</p> <p>Diseño y montaje de acuerdo a plano de distribución de muebles.</p> <p>Cumple con la certificación de calidad en procesos de diseño, desarrollo, producción, montaje de muebles ISO 9001-2015.</p> <p>Marca registrada.</p> <p>10 años de garantía, contra defectos de fabricación y oxidación del mobiliario.</p>					
9	<p><b>Mesa con tarja de 0.54 X 0.54 X 0.90 M</b> <b>Marca Becomar</b> <b>Modelo de fabricación especial</b></p> <p>Dimensiones: 0.54 X 0.54 X 0.90 m (frente, fondo, altura)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 0.54 m de cubierta de acero inoxidable tipo profundo con tarja de 0.35 x 0.30 x 0.25 (frente, fondo, profundo) calibre 18 Tipo 304 con pulido No.4 La cubierta ajustada con los requerimientos de la forma de la pared en toda su longitud, el lambrín está a lo largo de la mesa y ajustarse en las columnas, con una altura de 0.09 m. incluye soportes tipo omega fabricados en lámina galvanizada con recubrimiento asfáltico anticorrosivo a base de agua en la parte inferior, la tarja incluye contra canasta de 102 mm, céspol flexible, llave sencilla.</li><li>• 1 Mueble porta fregadero sencillo en lámina galvanizada bonderizada Cal. 20 de 0.5 m de frente, 0.54 m de fondo y 0.86 m de altura, con un frente fijo y 1 puertas abatibles.</li><li>• 2 tapas de ajuste en lámina galvanizada bonderizada Cal. 20 de 0.04 m de frente, 0.86 m de altura.</li></ul>	Pieza	1	\$18,432.99	\$18,432.99	 








# UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Contrato No. UNCA01/LPN-SA-UC-0053-10/2024

<p>Todos los gabinetes son fabricados en lámina galvanizada calibre 20 que cumplen con la norma ASTM-A653, terminado en pintura epoxi poliéster híbridos, aplicada de forma electrostática y hornada a 200 °C, con una resistencia certificada de 1035 horas en cámara salina.</p> <p>Las cubiertas de acero inoxidable cumplen con las normas ASTM-240/A 240M-15b.</p> <p>Bisagras metálicas tipo extensión con acabado tropicalizado que permiten un abatimiento de la puerta hasta 170°.</p> <p>Cremalleras fijadas mediante puntos de soldadura en los costados internos de los gabinetes y alacenas que incluyen perforaciones para colgar pernos de soporte para ajustar los entrepaños.</p> <p>Imán para cerrado de puertas de 3 kg de presión con topes de hule transparentes.</p> <p>Tapas necesarias para esquinas y paredes.</p> <p>Diseño y montaje de acuerdo a plano de distribución de muebles.</p> <p>Cumple con la certificación de calidad en procesos de diseño, desarrollo, producción, montaje de muebles ISO 9001-2015.</p> <p>Marca registrada.</p> <p>10 años de garantía, contra defectos de fabricación y oxidación del mobiliario.</p>				  
<p><b>10 ALACENA PARA REPISA PUENTE DE 120 CM</b>  <b>Marca Becomar</b>  <b>Modelo ALAR-120</b></p> <p>Dimensiones: 120 cm de frente, 40 cm de fondo y 59 cm de altura</p> <p>Incluye Entrepaña de altura variable en lámina galvanizada bonderizada Cal. 20</p> <p>Incluye Juego de vidrios corredizos (doble vista) para alacena, con jaladeras de botón plano de Ø 15 mm</p> <p>Correderas metálicas con acabado electro-zincado, embaladas y con seguro de nylon.</p>	Pieza	6	\$8,017.15	\$48,102.90











# UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Contrato No. UNCA01/LPN-SA-UC-0053-10/2024






	<p>Cremalleras fijadas mediante puntos de soldadura en los costados internos de los gabinetes y alacenas que incluyen perforaciones para colgar pernos de soporte para ajustar los entrepaños.</p> <p>Las alacenas son fabricados en lámina galvanizada calibre 20 que cumplen con la norma ASTM-A653, terminado en pintura epoxi poliéster híbridos, aplicada de forma electrostática y horneada a 200 °C, con una resistencia certificada de 1035 horas en cámara salina.</p> <p>Diseño y montaje de acuerdo a plano de distribución de muebles.</p> <p>Cumple con la certificación de calidad en procesos de diseño, desarrollo, producción, montaje de muebles ISO 9001-2015.</p> <p>Marca registrada.</p> <p>10 años de garantía, contra defectos de fabricación y oxidación del mobiliario.</p>					 
11	<p><b>ALACENAS PARA REPISA PUENTE DE 100 CM DE FRENTE</b> <b>Marca Becomar</b> <b>Modelo ALAR-100</b></p> <p>Dimensiones: 100 cm de frente, 40 cm de fondo y 59 cm de altura</p> <p>Incluye entrepaño de altura variable en lámina galvanizada bonderizada Cal. 20</p> <p>Incluye Juego de vidrios corredizos (doble vista) para alacena, con jaladeras de botón plano de Ø 15 mm</p> <p>Correderas metálicas con acabado electro-zincado, embaladas y con seguro de nylon.</p> <p>Cremalleras fijadas mediante puntos de soldadura en los costados internos de los gabinetes y alacenas que incluyen perforaciones para colgar pernos de soporte para ajustar los entrepaños.</p> <p>Las alacenas son fabricados en lámina galvanizada calibre 20 que cumplen con la norma ASTM-A653, terminado en pintura epoxi poliéster híbridos, aplicada de forma electrostática y horneada a 200 °C, con</p>	Pieza	6	\$7,300.41	\$43,802.46	  





# UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN  
Contrato No. UNCA01/LPN-SA-UC-0053-10/2024

	<p>una resistencia certificada de 1035 horas en cámara salina.</p> <p>Diseño y montaje de acuerdo a plano de distribución de muebles.</p> <p>Cumple con la certificación de calidad en procesos de diseño, desarrollo, producción, montaje de muebles ISO 9001-2015.</p> <p>Marca registrada.</p> <p>10 años de garantía, contra defectos de fabricación y oxidación del mobiliario.</p>					
14	<p><b>CAMPANA DE EXTRACCIÓN DE HUMOS</b> <b>Marca: BECOMAR</b> <b>Modelo: CH-90</b></p> <p>Consta de superestructura en tubular de 3/4 x 3/4", gabinete base, tapas laterales fabricada en lámina galvanizada cal. 20 terminada en aplicación electrostática de pintura en polvo horneada, Baffle y ámbito interior de trabajo en acero inoxidable tipo 304 cal.18, cuenta con una guillotina contrabalaceada con marco en acero inoxidable y vidrio inastillable de 6 mm. de espesor, se provee de servicios de agua, gas y corriente eléctrica con su respectivo control ubicado al frente con manerales importados, así mismo cuenta con una escudilla y cubierta fabricada en acero inoxidable tipo. 304 cal.18 para el desecho de líquidos.</p> <p>Incluye extractor de ¼ de hp. Ducto y codos para su montaje de acuerdo al plano de distribución</p> <p>Todos los gabinetes con estructura de la campana son fabricados en lámina galvanizada calibre 20 que cumplen con la norma ASTM-A653, terminado en pintura epoxi poliéster híbridos, aplicada de forma electrostática y horneada a 200 °C, con una resistencia certificada de 1035 horas en cámara salina.</p> <p>Las cubiertas y el interior de la campana de acero inoxidable cumplen con las normas ASTM-240/A 240M-15b.</p> <p>Bisagras metálicas tipo extensión con acabado tropicalizado que permiten un abatimiento de la puerta hasta 170°.</p>	Pieza	1	\$119,885.34	\$119,885.34	   











# UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Contrato No. UNCA01/LPN-SA-UC-0053-10/2024




	<p>Cremalleras fijadas mediante puntos de soldadura en los costados internos de los gabinetes y alacenas que incluyan perforaciones para colgar pernos de soporte para ajustar los entrepaños.</p> <p>Imán para cerrado de puertas de 3 kg de presión con topes de hule transparentes.</p> <p>Diseño y montaje de acuerdo a plano de distribución de muebles.</p> <p>Cumple con la certificación de calidad en procesos de diseño, desarrollo, producción, montaje de muebles ISO 9001-2015.</p> <p>Incluye instalación en sitio.</p> <p>Dimensiones (frente, fondo, altura): 0.90 M x 0.76 M x 2.30 M</p> <p>Marca registrada.</p> <p>10 años de garantía, contra defectos de fabricación y oxidación del mobiliario.</p>					
19	<p><b>CABINA DE SEGURIDAD BIOLÓGICA</b> <b>MARCA: ESCO</b> <b>MODELO: AC2-2E9</b> Cabina de seguridad biológica clase II tipo A2 Sensor de flujo de aire Motor ECM de energía eficiente Eficiencia Típica de Filtro ULPA: &gt;99.999% para micro partículas de 0.1 a 0.3 Zona de trabajo: 1.5 mm (0.06") calibre 16 de acero inoxidable, tipo 304, con acabado 4B Área de trabajo útil 0.27 m2 Lámpara fluorescente Dimensiones exteriores (ancho x profundidad sin reposabrazos x altura): 730 x 753 x 1400 mm; GARANTÍA DE 1 AÑO.</p>	Equipo	1	\$181,675.79	\$181,675.79	 
37	<p><b>MESA DE TRABAJO PARA LABORATORIO DE ELECTRÓNICA</b> <b>Marca Becomar</b> <b>Modelo de fabricación especial</b></p> <p>Dimensiones: 180 cm de frente, 85 cm de fondo y 90 cm de altura más un puente central con servicios.</p> <p>Cubierta de plástico laminado, el puente central mide 60 cm de altura y 36 cm de</p>	Pieza	5	\$53,570.37	\$267,851.85	



# UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Contrato No. UNCA01/LPN-SA-UC-0053-10/2024

	<p>ancho incluye 8 tomas eléctricas dúplex de intemperie y un interruptor general con protección termomagnética de 15 Amp.</p> <p>Dos cajones, uno por lado, con chapa y papeleras</p> <p>Estructura tubular cuadrada de 3.17 cm de lado perfectamente soldadas y con acabado en pintura con aplicación electrostática en polvo y horneada a 200 °C,</p> <p>El puente, papeleras faldones y cajones, son fabricados en lámina galvanizada calibre 20 que cumplen con la norma ASTM-A653, terminado en pintura epoxi poliéster híbridos, aplicada de forma electrostática y horneada a 200 °C, con una resistencia certificada de 1035 horas en cámara salina.</p> <p>Diseño y montaje de acuerdo a plano de distribución de muebles.</p> <p>Cumple con la certificación de calidad en procesos de diseño, desarrollo, producción, montaje de muebles ISO 9001-2015.</p> <p>Marca registrada.</p> <p>10 años de garantía, contra defectos de fabricación y oxidación del mobiliario.</p>					
49	<p><b>GABINETE ESTANDAR PARA ALMACENAMIENTO MARCA BECOMAR MODELO VDPe-90/50/*</b></p> <p>Vitrina con doble puerta en lámina galvanizada bonderizada Cal. 20</p> <p>Repisas o entrepaños: 1 entrepaño fijo, 4 entrepaños de altura variable y puertas abatibles sólidas</p> <p>Cremalleras fijadas mediante puntos de soldadura en los costados internos de los gabinetes y alacenas que incluyen perforaciones para colgar pernos de soporte para ajustar los entrepaños.</p> <p>Bisagras metálicas tipo extensión con acabado tropicalizado que permiten un abatimiento de la puerta hasta 170°.</p>	Pieza	1	\$15,607.16	\$15,607.16	 



# UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA

## ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Contrato No. UNCA01/LPN-SA-UC-0053-10/2024

<p>La vitrina y sus puertas son fabricadas en lámina galvanizada calibre 20 que cumplen con la norma ASTM-A653, terminado en pintura epoxi poliéster híbridos, aplicada de forma electrostática y horneada a 200 °C, con una resistencia certificada de 1035 horas en cámara salina.</p> <p>Dimensiones (frente x fondo x altura): 90 cm x 50 cm x 190 cm</p> <p>Marca registrada.</p> <p>10 años de garantía, contra defectos de fabricación y oxidación del mobiliario.</p>										
<p><b>(UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 21/100 M.N.) I.V.A INCLUIDO</b></p>				<table border="1"><tr><td data-bbox="1135 752 1317 786">SUBTOTAL</td><td data-bbox="1317 752 1492 786">\$1,264,895.87</td></tr><tr><td data-bbox="1135 786 1317 819">IVA</td><td data-bbox="1317 786 1492 819">\$202,383.33</td></tr><tr><td data-bbox="1135 819 1317 842">TOTAL</td><td data-bbox="1317 819 1492 842"><b>\$1,467,279.21</b></td></tr></table>	SUBTOTAL	\$1,264,895.87	IVA	\$202,383.33	TOTAL	<b>\$1,467,279.21</b>
SUBTOTAL	\$1,264,895.87									
IVA	\$202,383.33									
TOTAL	<b>\$1,467,279.21</b>									